n_rialto



NICOLETTIHOME

Codice Modello N8700

data emissione 28-09-26 revisione 00
aggiornamento del 29-09-26 (annulla la precedente)

Designer: abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta con molle insacchettate (moll) rivestite di poliuretano espanso ricoperto con falda 100% poliestere ecologico.

Imbottitura Spalliera: spalliera in fiocco di fibra sintetica. Poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: Versioni **"RECLINER ELETTRICO POGGIATESTA ELETTRICO"**, disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta e poggiatesta mediante pulsantiera (PUL M4).
Versioni **"RECLINER ELETTRICO COMFORT"**, disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta, poggiatesta e poggiareni mediante pulsantiera (PUL M5).
La profondità del recliner aperto è di 167 cm.
E' importante distanziare di almeno 21 cm il divano dalla parete, per garantire la corretta apertura del meccanismo recliner.

Componenti: il comando pulsantiera integrato per tutte le versioni con meccanismo elettrico, che si trova sul fianco del bracciolo e lateralmente alla seduta per le versioni senza bracciolo, consente di posizionare facilmente il movimento di spalliera, seduta, poggiareni o del poggiatesta per trovare la posizione più comoda.
Il divano è dotato di una porta USB-C per connettere e ricaricare i dispositivi elettronici.

Piedi di serie: PVC. h. 4cm nero.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche, tessuto o microfibra.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	*Seduta*	*Spalliera*
I	30+molle	25
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	25
GB	35+molle ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30+molle	25

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.
(1)Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali			✓
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



PUL M4 | PUL M5 | moll

Piedi



PVC H4

Pouf

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

n_rialto

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni					
codice versione	100	DZ9	DZ8	200	300
Descrizione	poltrona	poltr.rec.el.pgt.el	pol.rec.el.comfort	div.2 posti	div.3 posti
	L 95 H94 P108 HS46 PS58	L 96 H94 P108 HS46 PS58	L 96 H94 P108 HS46 PS58	L 156 H94 P108 HS46 PS58	L 186 H94 P108 HS46 PS58








540	000	D62	B69	B68	QR8
pouf	angolo	polt. sb mini	polt.mini 1b sx	polt.mini 1b dx	p.sb mini re.el.pog.el.
L 71 H46 P71 HS46 PS-	L 124 H94 P124 HS46 PS58	L 61 H94 P108 HS46 PS58	L 78 H94 P108 HS46 PS58	L 78 H94 P108 HS46 PS58	L 62 H94 P108 HS46 PS58








QR2	QR1	CJ1	DX9	DX8	144
p.mini 1bsx r.e.pog.e.	p.mini 1bdx r.e.pog.e.	p.sb mini r.el.comfort	p.1b mini sx r.e.comf.	p.1b mini dx r.e.comf.	pol.sb maxi
L 79 H94 P108 HS46 PS58	L 79 H94 P108 HS46 PS58	L 62 H94 P108 HS46 PS58	L 79 H94 P108 HS46 PS58	L 79 H94 P108 HS46 PS58	L 76 H94 P108 HS46 PS58








124	114	QR9	DZ5	DZ4	CJ0
pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p.sb maxi r.el.pog.el.	p.max.sx r.el.pgt.el.	p.max.dx r.el.pgt.el.	p.sb maxi r.el.comfort
L 93 H94 P108 HS46 PS58	L 93 H94 P108 HS46 PS58	L 77 H94 P108 HS46 PS58	L 94 H94 P108 HS46 PS58	L 94 H94 P108 HS46 PS58	L 77 H94 P108 HS46 PS58

n_rialto

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.













dimensioni	L 94 H94 P108 HS46 PS58	L 94 H94 P108 HS46 PS58	L 105 H94 P108 HS46 PS58	L 105 H94 P108 HS46 PS58	L 93 H94 P158 HS46 PS108
codice versione	**DZ1**	**DZ0**	**169**	**168**	**602**
Descrizione	**p.max.sx r.e.comfort**	**p.max.dx r.e.comfort**	**p.sb ter.m.sx**	**p.sb ter.m.dx**	**ch.long.maxi 1bsx**



L 93 H94 P158 HS46 PS108
601
ch.long.maxi 1bdx