# N_Memphis



NICOLETTIHOME

## Modell Nummer N8680

Ausstellungsdatum 22-01-26 revision 00
aktualisierung vom 23-06-26 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** abruzzese

**Korpus:** Fichtenholz, Sperrholz und Spanplatten, mit Polyurethanschaum bezogen.

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** Sitzkissen mit eingesackten Federn, ummantelt mit Polyurethanschaum und bezogen mit einem Bezug aus 100 % umweltfreundlichem Polyester (Moll).

**Rueckenpolsterung:** Ruecken- und Kopfkissen aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Bezug aus 100 % Polyester.

**Armteil-Polsterung:** Armlehnenkissen aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Bezug aus 100 % Polyester.

**Abziehbarkeit:** nicht moeglich

**Naehte:** Bei Leder sind andere Schnitte vorgesehen als bei der Mikrofaser- (oder Stoff-)Ausfuehrung.

**Mechanismus:** Modell mit manuell hochklappbarer Kopfstütze bei den feststehenden Ausfuehrungen.
Die Ausfuehrungen **â??elektrische Recliner mit elektrischer Kopfstuetzeâ??** verfuegen ueber einen Mechanismus, der ueber ein Bedienfeld (PUL M4) gesteuert wird, dass sich bei den Ausfuehrungen mit Armlehnen an der Aussenseite der Armlehne und bei den Ausfuehrungen ohne Armlehnen seitlich am Sitzkissen befindet. Der Mechanismus ermoeglicht es, Sitzflaeche und Rueckenlehne unabhaengig voneinander zu neigen und die Kopfstuetze anzuheben.
Die Ausfuehrungen: **â??elektrische Komfort-Reclinerâ??** verfuegen zudem ueber einen unabhaengig betaetigbaren Druck- und Lendenwirbelstuetzmechanismus und sind mit einem Bedienfeld (PUL M5) ausgestattet.
Die maximale Hoehe des Modells bei angehobener Kopfstuetze betraegt 100 cm, waehrend die maximale Tiefe des ausgeklappten Liegesessels 160 cm.
*Es ist wichtig, einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen dem Sofa und der Wand einzuhalten, um die korrekte Funktion der Kopfstuetze zu gewaehrleisten.*

**Komponenten:** Die integrierte Tastenbedienung fuer alle Versionen mit elektrischem Mechanismus ermoeglicht es, die Verstellung von Rueckenlehne, Sitzflaeche, Nieren- oder Kopfstuetze (sofern vorhanden) ganz einfach einzustellen, um die bequemste Position zu finden.
Die Tastenbedienung ist mit einem â??USB-Câ??-Anschluss ausgestattet, ueber den Sie Ihre elektronischen Geraete anschliessen und aufladen koennen.
Die Reset-Taste erleichtert die Rueckkehr in die Ausgangsposition.

**Standard-Fuesse:** PVC, Hoehe 4 cm.

**Hinweise: Dieses Modell ist nur in elastischem, duennem Leder, Stoff oder Mikrofaser erhaeltlich.**

**Sitz- und Rueckendensitaet kg/m$^3$ (±5%) (1)**

| *Maerkte* | *Sitz* | *Ruecken* |
|---|---|---|
| *I* | 30+molle | 28 |
| *D - NL - CH* | | |
| *USA - California* | 30+molle | 28 |
| *GB* | 35+molle feuerhemmend | 30 feuerhemmend |
| *Andere Maerkte* | 30+molle | 28 |

*Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.*
*(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetzt UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.*

**Bezuege**

| | empfehlenswert | nicht geeignet | nicht moeglich |
|---|---|---|---|
| Dickleder | | | ✓ |
| Dünnes elastikleder | ✓ | | |
| Naturleder | | | ✓ |
| Stoff | ✓ | | |
| Mikrofaser | ✓ | | |
| Spaltleder | | | ✓ |
| De Luxe | | | ✓ |
| Multifarbe** | | | ✓ |
| Multi-kategorie** | | | ✓ |
| Multibezug** | | | ✓ |

*Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!*

## Zubehoer / Element Optional



PUL M4 | PUL M5 | moll

## Fuss



PVC H4

## Hocker

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

# N_Memphis

NICOLETTIHOME

**B** *Breite* - **H** *Hoehe* - **T** *Tiefe* - **SH** *Sitzhoehe* - **ST** *Sitztiefe*
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Au◆enma◆e bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




| masse | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| typen nummer | 100 | DZ9 | DZ8 | 200 | 300 |
| Beschreibung | sessel 2 al | sessel rec.el.kopf.el. | sessel rec.el. relax | 2 sitz 2al | 3 sitzer 2 al |
| | **B** 110 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 111 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 111 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 174 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 204 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 |








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C48 | C47 | E35 | D62 | B69 | B68 |
| spitz.mit ses.abschl.lx h.k. | spitz.mit ses.abschl.rx h.k. | spitzecke hochklapp.kopfst. | sessel oal klein | mini sessel 1 al lx | mini sessel 1 al rx |
| **B** 220 **H**79 **T**113 **SH**47 **ST**80 | **B** 220 **H**79 **T**113 **SH**47 **ST**80 | **B** 113 **H**79 **T**113 **SH**47 **ST**80 | **B** 61 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 87 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 87 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 |








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| QR8 | QR2 | QR1 | CJ1 | DX9 | DX8 |
| s.klein o al e.r.el.kopfstü. | p.mini 1bsx r.e.po.e. | p.mini 1bdx r.e.po.e. | elek oal mini sessel komf. | se 1al mini lx el.r.komfort | se 1al mini rx el.r.komfort |
| **B** 62 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 88 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 88 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 62 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 88 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 88 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 |








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 124 | 114 | QR9 | DZ5 | DZ4 |
| sessel oal maxi | sessel 1al lx maxi | sessel 1al rx maxi | s.gross o al e.r.el.kopfstü. | s.maxi.r.el.kopf.el | s.maxi.r.el.kopf.el |
| **B** 76 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 102 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 102 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 77 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 103 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 103 **H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 |

# N_Memphis

NICOLETTIHOME

**B** *Breite* - **H** *Hoehe* - **T** *Tiefe* - **SH** *Sitzhoehe* - **ST** *Sitztiefe*
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Au�enma�e bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.














| masse | **B** 77<br>**H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 103<br>**H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 103<br>**H**79 **T**107 **SH**47 **ST**56 | **B** 102<br>**H**79 **T**162 **SH**47 **ST**111 | **B** 102<br>**H**79 **T**162 **SH**47 **ST**111 |
|---|---|---|---|---|---|
| **typen nummer** | **CJ0** | **DZ1** | **DZ0** | **602** | **601** |
| **Beschreibung** | **elek oal maxi sessel komf.** | **sess.maxi.r.el.rel.** | **sess.maxi.r.el.rel. rx** | **chaise long. maxi 1al lx** | **chaise longue maxi 1al rx** |