N_Memphis



NICOLETTIHOME

Code Modèle N8680

date d'émission 22-01-26 révision 00
mise à jour du 23-06-26 (annule le précédent)

Designer: abruzzese

Structure: bois de sapin, contreplaqué et aggloméré recouvert de mousse de polyuréthane

Suspensions: sangles elastiques

Rembourrage Assise: Coussin d'assise avec ressorts ensachés recouverts de mousse polyuréthane recouverte d'une housse 100 % polyester écologique (moll).

Rembourrage Dossier: Coussins de dossier et appuie-tête en mousse de polyuréthane écologique recouverts d'une housse 100 % polyester.

Rembourrage Accoudoir: coussin d'accoudoir en mousse de polyuréthane écologique recouvert d'une housse 100 % polyester

Parties déhoussables: non dehoussable

Coutures: Le revêtement en cuir prévoit des découpes différentes par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: Modèle équipé d' appui-tête relevable manuellement pour les versions fixes.
Les versions **« relax electrique appui-tête électrique »** sont équipées d'un mécanisme actionnable à l'aide d'un boîtier de commande (PUL M4) situé à sur le coté extérieur de l'accoudoir et sur le côté du coussin d'assise pour les versions sans accoudoir. Le mécanisme permet d'incliner l'assise et le dossier et de relever l'appuie-tête de manière indépendante.
Les versions : **« relax electrique appui-tête électrique confort »** comprennent également un mécanisme de poussée et de soutien lombaire actionnable de manière indépendante et sont équipées d'un boîtier de commande (PUL M5).
La hauteur maximale du modèle avec l'appuie-tête relevé est de 100 cm, tandis que la profondeur maximale du fauteuil inclinable ouvert est de 160 cm.
Il est important de laisser un espace d'au moins 10 cm entre le canapé et le mur afin de garantir le bon fonctionnement de l'appuie-tête.

Composantes: La commande à boutons intégrée à toutes les versions à mécanisme électrique permet de régler facilement la position du dossier, de l'assise, du soutien lombaire ou de l'appui-tête (si prévu) afin de trouver la position la plus confortable.
La commande à boutons est équipée d'une porte « USB-C » permettant de connecter et de recharger vos appareils électroniques.
Le bouton de réinitialisation facilite le retour à la position initiale.

Piétement standard: pvc h. 4 cm.

Notes: Modèle réalisable uniquement en cuir fin et élastique, en tissu ou en microfibre.

Densité assises et dossiers kg/m^3 (±5%) (1)

Marchés	*Assise*	*Dossier*
I	30+molle	28
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	28
GB	35+molle ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	30+molle	28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.
(1)Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels			✓
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



PUL M4 | PUL M5 | moll

Piétement



PVC H4

Pouf

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

N_Memphis

NICOLETTIHOME

L *Largeur* - **H** *Hauteur* - **P** *Profondeur* - **HS** *Hauteur d'assise* - **PS** *Profondeur d'assise*
Les dimensions se réfèrent è l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

					
dimensions	L 110 H79 P107 HS47 PS56	L 111 H79 P107 HS47 PS56	L 111 H79 P107 HS47 PS56	L 174 H79 P107 HS47 PS56	L 204 H79 P107 HS47 PS56
code version	100	DZ9	DZ8	200	300
Description	fauteuil	faut.rel.el.tet.el.	faut.rel.el.comfort	canape 2 places	canape 3 places.
					
L 220 H79 P113 HS47 PS80	L 220 H79 P113 HS47 PS80	L 113 H79 P113 HS47 PS80	L 61 H79 P107 HS47 PS56	L 87 H79 P107 HS47 PS56	L 87 H79 P107 HS47 PS56
C48	C47	E35	D62	B69	B68
ang.car/1pl ter./tet.rel.g	ang.car/1pl ter./tet.rel.d	angle carre tet.rel.	chauffeuse 1 pl mini	batard mini 1 pl gh	batard mini 1 pl dr
					
L 62 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56	L 62 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56
QR8	QR2	QR1	CJ1	DX9	DX8
chauff.mini rel.el.tet.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.têt.él.	bat.mini 1pl adr rec.el.têt.él.	chauffe.mini rel.el.comfort	bat.1p mini gh r.el.confort	bat.1p mini dr r.el.confort
					
L 76 H79 P107 HS47 PS56	L 102 H79 P107 HS47 PS56	L 102 H79 P107 HS47 PS56	L 77 H79 P107 HS47 PS56	L 103 H79 P107 HS47 PS56	L 103 H79 P107 HS47 PS56
144	124	114	QR9	DZ5	DZ4
chauffeuse 1pl maxi	batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi	chauff.maxi rel.el.tet.el.	bat.1p.re.e.g.max.	bat.1p.re.e.d.max.

N_Memphis

NICOLETTIHOME

L *Largeur* - **H** *Hauteur* - **P** *Profondeur* - **HS** *Hauteur d'assise* - **PS** *Profondeur d'assise*
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.













dimensions	L 77 H79 P107 HS47 PS56	L 103 H79 P107 HS47 PS56	L 103 H79 P107 HS47 PS56	L 102 H79 P162 HS47 PS111	L 102 H79 P162 HS47 PS111
code version	CJ0	DZ1	DZ0	602	601
Description	chauffe.maxi rel.el.comfort	bat.1p.rel.e.g.max	bat.1p.rel.e.d.max	chaise long. maxi acc.gauche	chaise longue maxi acc.droit