N_Memphis

Codice Modello N8680

data emissione 22-01-26 revisione 00
aggiornamento del 23-06-26 (annulla la precedente)



Designer: abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta con molle insacchettate rivestite di poliuretano espanso ricoperto con falda 100% poliestere ecologico (moll).

Imbottitura Spalliera: cuscini di spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente per le versioni fisse.
Le versioni **"recliner elettriche poggiatesta elettrico"** prevedono meccanismo azionabile tramite pulsantiera (PUL M4) posizionata nella parte esterna del bracciolo e lateralmente al cuscino di seduta per le versioni senza bracciolo. Il meccanismo consente di reclinare seduta e schienale e sollevare il poggiatesta in modo indipendente.
Le versioni: **"recliner elettriche comfort"**, includono inoltre un meccanismo di spinta e supporto lombare azionabile in modo indipendente e prevedono pulsantiera (PUL M5).
L'altezza massima del modello con poggiatesta sollevato è di 100 cm, mentre la profondità massima del recliner aperto è di 160 cm.
E' importante distanziare di almeno 10 cm il divano dalla parete, per garantire il corretto funzionamento del poggiatesta.

Componenti: il comando pulsantiera integrato per tutte le versioni con meccanismo elettrico, consente di posizionare facilmente il movimento di spalliera, seduta, poggiareni o del poggiatesta (se previsti) per trovare la posizione più comoda.
La pulsantiera è dotata di una porta "usb-C" per connettere e ricaricare i propri dispositivi elettronici.
Il pulsante reset facilita il ritorno alla posizione iniziale.

Piedi di serie: pvc h. 4 cm.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche, tessuto o microfibra.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	*Seduta*	*Spalliera*
I	30+molle	28
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	28
GB	35+molle ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30+molle	28

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.
(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali			✓
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional


PUL M4


PUL M5


moll

Piedi


PVC H4

Pouf

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

piegare lungo la linea tratteggiata

N_Memphis

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

					
dimensioni	L 110 H79 P107 HS47 PS56	L 111 H79 P107 HS47 PS56	L 111 H79 P107 HS47 PS56	L 174 H79 P107 HS47 PS56	L 204 H79 P107 HS47 PS56
codice versione	100	DZ9	DZ8	200	300
Descrizione	poltrona	poltr.rec.el.pgt.el	pol.rec.el.comfort	div.2 posti	div.3 posti
					
L 220 H79 P113 HS47 PS80	L 220 H79 P113 HS47 PS80	L 113 H79 P113 HS47 PS80	L 61 H79 P107 HS47 PS56	L 87 H79 P107 HS47 PS56	L 87 H79 P107 HS47 PS56
C48	C47	E35	D62	B69	B68
a.q.p.t.pog. sol.sx	a.q.p.t.pog. sol.dx	ang.q.pogg.soll.	polt. sb mini	polt.mini 1b sx	polt.mini 1b dx
					
L 62 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56	L 62 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56	L 88 H79 P107 HS47 PS56
QR8	QR2	QR1	CJ1	DX9	DX8
p.sb mini re.el.pog.el.	p.mini 1bsx r.e.pog.e.	p.mini 1bdx r.e.pog.e.	p.sb mini r.el.comfort	p.1b mini sx r.e.comf.	p.1b mini dx r.e.comf.
					
L 76 H79 P107 HS47 PS56	L 102 H79 P107 HS47 PS56	L 102 H79 P107 HS47 PS56	L 77 H79 P107 HS47 PS56	L 103 H79 P107 HS47 PS56	L 103 H79 P107 HS47 PS56
144	124	114	QR9	DZ5	DZ4
pol.sb maxi	pol.1bsx maxi	pol.1bdx maxi	p.sb maxi r.el.pog.el.	p.max.sx r.el.pgt.el.	p.max.dx r.el.pgt.el.

piegare lungo la linea tratteggiata

N_Memphis

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.













dimensioni	**L** 77 **H**79 **P**107 **HS**47 **PS**56	**L** 103 **H**79 **P**107 **HS**47 **PS**56	**L** 103 **H**79 **P**107 **HS**47 **PS**56	**L** 102 **H**79 **P**162 **HS**47 **PS**111	**L** 102 **H**79 **P**162 **HS**47 **PS**111
codice versione	**CJ0**	**DZ1**	**DZ0**	**602**	**601**
Descrizione	**p.sb maxi r.el.comfort**	**p.max.sx r.e.comfort**	**p.max.dx r.e.comfort**	**ch.long.maxi 1bsx**	**ch.long.maxi 1bdx**