N_Pasadena





Code Modèle N8679

date d'émission 09-02-26 révision 00
mise à jour du 02-04-26 (annule le précédent)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME

Structure: bois de sapin, contreplaqué et aggloméré recouvert de mousse de polyuréthane.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: Coussin d'assise avec ressorts ensachés (ressort) recouverts de mousse polyuréthane et d'une housse 100 % polyester écologique.

Rembourrage Dossier: Dossier en flocons (fibre synthétique) . Appuie-tête en mousse de polyuréthane écologique recouvert d'une housse 100 % polyester.

Rembourrage Accoudoir: mousse polyuréthane écologique recouverte d'une couche 100 % polyester.

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: Le revêtement en cuir nécessite des découpes différentes de celles du revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: Versions **« RELAX ÉLECTRIQUE AVEC APPUIE-TÊTE ÉLECTRIQUE »**, disponible avec mécanisme métallique à mouvement motorisé électriquement du dossier, de l'assise et de l'appuie-tête à l'aide d'un boîtier de commande (PUL M4).
Versions **« RELAX ÉLECTRIQUE CONFORT »**, disponible avec mécanisme métallique à mouvement motorisé électriquemnet du dossier, de l'assise, de l'appuie-tête et du cale rein à l'aide d'un boîtier de commande (PUL M5).
La profondeur du fauteuil relax ouvert est de 165 cm.
Il est important de laisser un espace d'au moins 17 cm entre le canapé et le mur afin de garantir le bon fonctionnement du mécanisme relax

Composantes: Les boutons de commmande intégrés pour toutes les versions à mécanisme électrique, situés sur le côté de l'accoudoir et sur le côté de l'assise pour les versions sans accoudoir, permettent de régler facilement la position du dossier, de l'assise, du cale-rein ou de l'appuie-tête afin de trouver la position la plus confortable.
Le canapé est équipé d'une porte USB-C pour connecter et recharger les appareils électroniques.

Piétement standard: PVC. h. 4cm nero.

Notes: Modèle réalisable uniquement en cuir fin et élastique, en tissu ou en microfibre.

Densité assises et dossiers kg/m^3 (±5%) (1)

Marchés	*Assise*	*Dossier*
I	30+molle	pog testa 25
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	pog testa 25
GB	35+molle ignifuge	pog testa 30 ignifuge
Autres marchés	30+molle	pog testa 25

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.
(1)Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels			✓
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

Pieces /Vers. Optionnelles



PUL M4 | PUL M5 | moll

Piétement



PVC H4


Pouf

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

N_Pasadena

NICOLETTIHOME

L *Largeur* - **H** *Hauteur* - **P** *Profondeur* - **HS** *Hauteur d'assise* - **PS** *Profondeur d'assise*
Les dimensions se réfèrent è l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 101 H102 P101 HS48 PS54	L 102 H102 P101 HS48 PS54	L 102 H102 P101 HS48 PS54	L 162 H102 P101 HS48 PS54	L 192 H102 P101 HS48 PS54
code version	100	DZ9	DZ8	200	300
Description	fauteuil	faut.rel.el.tet.el.	faut.rel.el.comfort	canape 2 places	canape 3 places.

L 106 H102 P106 HS48 PS54	L 61 H102 P101 HS48 PS54	L 62 H102 P101 HS48 PS54	L 62 H102 P101 HS48 PS54	L 81 H102 P101 HS48 PS54	L 81 H102 P101 HS48 PS54
040	130	QR7	CU9	120	110
angle carre	chauffeuse 1 plc.	p.sb re.el.pog.elet.	chauff.electr.comf	batard 1 plc acc.gh	batard 1 plc acc.dr


L 82 H102 P101 HS48 PS54	L 82 H102 P101 HS48 PS54	L 82 H102 P101 HS48 PS54	L 82 H102 P101 HS48 PS54	L 76 H102 P101 HS48 PS54	L 77 H102 P101 HS48 PS54
DZ7	DZ6	DZ3	DZ2	144	QR9
bat.1p.rel.e.g.tet.e	bat.1p.rel.e.d.tet.e	bat.1p.rel.e.g.com	bat.1p.rel.e.d.com	chauffeuse 1pl maxi	chauff.maxi rel.el.tet.el.


L 77 H102 P101 HS48 PS54	L 96 H102 P101 HS48 PS54	L 96 H102 P101 HS48 PS54	L 97 H102 P101 HS48 PS54	L 97 H102 P101 HS48 PS54	L 97 H102 P101 HS48 PS54
CJ0	124	114	DZ5	DZ4	DZ1
chauffe.maxi rel.el.comfort	batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi	bat.1p.re.e.g.max.	bat.1p.re.e.d.max.	bat.1p.rel.e.g.max

N_Pasadena

NICOLETTIHOME

L *Largeur* - **H** *Hauteur* - **P** *Profondeur* - **HS** *Hauteur d'assise* - **PS** *Profondeur d'assise*
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.





dimensions	**L** 97 **H**102 **P**101 **HS**48 **PS**54
code version	**DZ0**
Description	**bat.1p.rel.e.d.max**