n_rialto



NICOLETTIHOME

Codice Modello N8700

data emissione 28-09-26 revisione 00
aggiornamento del 05-11-26 (annulla la precedente)

Designer: abruzzese

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta con molle insacchettate (moll) rivestite di poliuretano espanso ricoperto con falda 100% poliestere ecologico.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Meccanismi: Versioni **"RECLINER ELETTRICO POGGIATESTA ELETTRICO"**, disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta e poggiatesta mediante pulsantiera (PUL M4).
Versioni **"RECLINER ELETTRICO COMFORT"**, disponibile con meccanismo metallico con movimento motorizzato elettricamente della spalliera, seduta, poggiatesta e poggiareni mediante pulsantiera (PUL M5).
La profondità del recliner aperto è di 167 cm.
E' importante distanziare di almeno 21 cm il divano dalla parete, per garantire la corretta apertura del meccanismo recliner.
L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 110 cm.

Componenti: il comando pulsantiera integrato per tutte le versioni con meccanismo elettrico, che si trova sul fianco del bracciolo e lateralmente alla seduta per le versioni senza bracciolo, consente di posizionare facilmente il movimento di spalliera, seduta, poggiareni o del poggiatesta per trovare la posizione più comoda.
Il divano è dotato di una porta USB-C per connettere e ricaricare i dispositivi elettronici.

Piedi di serie: PVC. h. 4cm nero.

Note: Modello realizzabile solo in pelli sottili elastiche, tessuto o microfibra.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	*Seduta*	*Spalliera*
I	30+molle	25
D - NL - CH		
USA - California	30+molle	25
GB	35+molle ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30+molle	25

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.
(1)Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali			✓
tessuto	✓		
microfibra	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

Componenti / Vers. Optional



PUL M4 | PUL M5 | moll

Piedi



PVC H4

Pouf

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

piegare lungo la linea tratteggiata

n_rialto

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni					
codice versione	**100**	**DZ9**	**DZ8**	**200**	**300**
Descrizione	**poltrona**	**poltr.rec.el.pgt.el**	**pol.rec.el.comfort**	**div.2 posti**	**div.3 posti**
	L 97 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 98 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 97 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 158 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 188 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58

					
L 71 **H**46 **P**71 **HS**46 **PS**-	**L** 124 **H**94 **P**124 **HS**46 **PS**58	**L** 61 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 79 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 79 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 62 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58
540	**000**	**D62**	**B69**	**B68**	**QR8**
pouf	**angolo**	**polt. sb mini**	**polt.mini 1b sx**	**polt.mini 1b dx**	**p.sb mini r.el.pog.e.**

					
L 80 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 80 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 62 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 80 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 80 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 76 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58
QR2	**QR1**	**CJ1**	**DX9**	**DX8**	**144**
p.mini 1bsx r.e.pog.e.	**p.mini 1bdx r.e.pog.e.**	**p.sb mini r.el.comf.**	**p.1b mini sx r.e.comf.**	**p.1b mini dx r.e.comf.**	**pol.sb maxi**

					
L 94 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 94 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 77 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 95 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 95 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 77 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58
124	**114**	**QR9**	**DZ5**	**DZ4**	**CJ0**
pol.1bsx maxi	**pol.1bdx maxi**	**p.sb maxi r.e.pog.e.**	**p.max.sx r.el.pgt.el.**	**p.max.dx r.el.pgt.el.**	**p.sb maxi r.el.comf.**

piegare lungo la linea tratteggiata

n_rialto

NICOLETTIHOME

L *Lunghezza* - **H** *Altezza* - **P** *Profondità* - **HS** *Altezza di seduta* - **PS** *Profondità di seduta*
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni					
codice versione	DZ1	DZ0	169	168	602
Descrizione	p.max.sx r.e.comf.	p.max.dx r.e.comf.	p.sb ter.m.sx	p.sb ter.m.dx	ch.long.maxi 1bsx
L 95 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 95 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 105 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 105 **H**94 **P**108 **HS**46 **PS**58	**L** 94 **H**94 **P**158 **HS**46 **PS**108	



L 94
H94 **P**158 **HS**46 **PS**108

601

ch.long.maxi 1bdx